RODERICK Technology

SISTEMA DE DESCARGA DE CAMIÓN A COSTAL

MODELO: REE1B695INOX El Modelo de RODERICK es rápido y preciso, funciona con una amplia variedad de productos granulados de flujo libre, tales como cereales, semillas, lentejas, frijoles, arroz, alimentos, balanceados, harinas, pellets y fertilizantes. Usando un sistema de bazuca para alimentar la tolva.

MATERIALES Y DISEÑO A LA MEDIDA

Nuestros equipos se diseñan y fabrican según los requerimentos del cliente.

SISTEMA DE DESCARGA DE CAMIÓN A COSTAL



PANEL DE CONTROL FÁCIL DE USAR

Con mando de control táctil y pantalla iluminada, nos permite seleccionar el flujo grueso y fino de manera fácil.



CONTROLES DE 24 VOLOS

Mayor precisión por sus dos celdas de carga de amplia sensibilidad.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

MEDIDAS

A NCHO	. 1.50м
A LTO	. 2.40 м
LARGO / PROFUNDO	. 1. 20 м
PESO	. 150 кс
TOLVA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL .	. 1 50 utros

REQUERIMENTOS ELÉCTRICOS

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110v

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA

FUENTE DE AIRE 90psi

VELOCIDAD

BOLSAS 6 POR MINUTO

PRECISIÓN

MÁS/MENOS 50 GRAMOS POR BOLSA

RANGO DE PESO DE BOLSAS

MÍNIMO A MÁXIMO DE 5 KILOS A 60 KILOS

ALTURAS Y CLAMPS AJUSTABLES AL DISEÑO ATENCIÓN Y GUÍA PERSONALIZADA

ICONTAMOS CON EQUIPO DEMO!

Tenemos un ShowRoom en Monterrey, NL. listo para pruebas a medida.





LIC. RODRIGO AMOR C.

DIRECTOR GENERAL



81 1806 6969 PERSONAL 81 2639 7554 OFICINA

