RODERICK Technology

ENVASADORA MECÁNICA

MODELO: REE3

El Modelo de RODERICK es rápido y preciso, funciona con una amplia variedad de productos granulados de flujo libre, tales como cereales, semillas, lentejas, frijoles, arroz, alimentos, balanceados, harinas, pellets y fertilizantes. La Báscula Ensacadora es facil de usar gracias a su pantalla tactil se fija el peso meta y colgar la bolsa de papel, plastico, polipropileno en la tolva de salida, la báscula sujeta la bolsa de la parte superior, la llena con producto, controla la pesada inicial y suelta automaticamente la bolsa llena sobre la banda transportadora para ser cerrada con la



MATERIALES Y DISEÑO A LA MEDIDA

Nuestros equipos se diseñan y fabrican según los requerimentos del cliente.

ENVASADORA MECÁNICA



PANEL DE CONTROL FACIL DE USAR

Con mando de control táctil y pantalla iluminada, nos permite seleccionar el flujo

SUJETADORES ESPECIALIZA-DOS

Modernos Clamps del BIG BAG automático



SOPORTE VÍA REMOTA

Sistema de internet incluido con soporte via remoto 24/7

CONTROLES DE 24 VOLTIOS

Mayor precisión por sus dos celdas de carga de amplia sencibilidad

MATERIALES Y DISEÑO A LA MEDIDA

Nuestros equipos se diseñan y fabrican segun los requerimentops del cliente

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

MEDIDAS

A NCHURA	1.60м
A LTURA	3.60 _M
PROFUNDIDAD	1.55м
P ESO	1, 000 к <mark></mark>
TOLVA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL	200kg

REQUERIMENTOS ELÉCTRICOS

ALIMENTACION ELÉCTRICA 110v

ALIMENTACIÓN NEUMÁTICA

FUENTE DE AIRE 60GAL A 140PSI

VELOCIDAD

RITMO 1,200kg POR MINUTO

PRESICIÓN

MÁS/MENOS 100gr

RANGO DE PESO

MÍNIMO A MÁXIMO DE 30KG A 1,300KG

ALTURAS Y CLAMPS AJUSTABLES AL DISEÑO ATENCIÓN Y GUÍA PERSONALIZADA

iCONTAMOS CON EQUIPO DEMO!

Tenemos un ShowRoom en Monterrey, NL. listo para pruebas a medida.





LIC. RODRIGO AMOR C.
DIRECTOR GENERAL



81 1806 6969 PERSONAL 81 2639 7554 OFICINA

